Anschlagketten / Chaînes d'élingage



Güteklasse 8

» Nach EN 818-4.

Grade 80

» Selon EN 818-4.

Technische Daten / Spécifications					
Nenngröße	Tragfähigkeit				
Taille de la chaîne	Capacité				
	1 Strang / 1 brin	2 Strang / 2 brins		3-4 Strang / 3-4 brins	
	0°	β < 45°	β = 45-60°	β < 45°	β = 45-60°
Ø mm	ton	ton	ton	ton	ton
6	1.12	1.60	1.12	2.35	1.70
8	2.00	2.80	2.00	4.25	3.00
10	3.15	4.25	3.15	6.70	4.75
13	5.30	7.50	5.30	11.20	8.00
16	8.00	11.20	8.00	17.00	11.80
20	12.50	17.00	12.50	26.50	19.00
22	15.00	21.20	15.00	31.50	22.40
26	21.20	30.00	21.20	45.00	31.50
32	31.50	45.00	31.50	67.00	47.50

Güteklasse 10

Grade 100

Technische Daten / Spécifications					
Nenngröße	Tragfähigkeit				
Taille de la chaîne	Capacité				
	1 Strang / 1 brin	2 Strang / 2 brins		3-4 Strang / 3-4 brins	
	0°	β < 45°	β = 45-60°	β < 45°	β = 45-60°
Ø mm	ton	ton	ton	ton	ton
6	1.40	2.00	1.40	3.00	2.12
8	2.50	3.55	2.50	5.30	3.75
10	4.00	5.60	4.00	8.00	6.00
13	6.70	9.50	6.70	14.00	10.00
16	10.00	14.00	10.00	21.20	15.00
20	16.00	22.40	16.00	33.50	23.60
22	19.00	26.50	19.00	40.00	28.00
26	26.50	37.50	26.50	56.00	40.00
32	39.30	55.00	39.30	82.50	59.00

Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2024 © DELTALOCK® Hoisting Equipment E0803241003

Anschlagketten Güteklasse 8 / Chaînes d'élingage Grade 80

1-Strang mit Gabelkopf- oder selbstschließendem Lasthaken, mit oder ohne Verkürzungshaken /
1 brin avec crochet à chape ou crochet de sécurité, avec ou sans crochet de raccourcissement

2-Strang mit Gabelkopf- oder selbstschließendem Lasthaken, mit oder ohne Verkürzungshaken /
2 brins avec crochets à chape ou crochets de sécurité, avec ou sans crochets de raccourcissement

3/4-Strang mit Gabelkopf- oder selbstschließendem Lasthaken, mit oder ohne Verkürzungshaken /
3/4 brins avec crochets à chape ou crochets de sécurité, avec ou sans crochets de raccourcissement

Eigenschaften

» Andere Längen und Haken Kombinationen auf Anfrage.
» Nach EN 818-4.

Caractéristiques

» Autres longueurs et combinaisons de crochets sur demande.
» Selon EN 818-4.

Nb of legs	Grab hook	Length
YE.8. 1S	KV I	. 06 . 010
	Hook with latch or self-locking hook	Chain size

Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2024 © DELTALOCK® Hoisting Equipment E0803241003

Anschlagketten Güteklasse 10 / Chaînes d'élingage Grade 100

1-Strang mit Gabelkopf- oder selbstschließendem Lasthaken, mit oder ohne Verkürzungshaken /
1 brin avec crochet à chape ou crochet de sécurité, avec ou sans crochet de raccourcissement

2-Strang mit Gabelkopf- oder selbstschließendem Lasthaken, mit oder ohne Verkürzungshaken /
2 brins avec crochets à chape ou crochets de sécurité, avec ou sans crochets de raccourcissement

3/4-Strang mit Gabelkopf- oder selbstschließendem Lasthaken, mit oder ohne Verkürzungshaken /
3/4 brins avec crochets à chape ou crochets de sécurité, avec ou sans crochets de raccourcissement

Eigenschaften

» Andere Längen und Haken Kombinationen auf Anfrage.

Caractéristiques

» Autres longueurs et combinaisons de crochets sur demande.

Nb of legs	Grab hook	Length
YE.10. 1S	KV I	. 06 . 010
	Hook with latch or self-locking hook	Chain size

Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2024 © DELTALOCK® Hoisting Equipment E0803241003